

اسناد مناقصه عمومی

خرید مواد شیمیایی و بسته بندی (۱۴۰۵)

- مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ و زمان بازگشایی پاکت‌ها و اعلام نتیجه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده می‌باشد. محل بازگشایی پاکت‌ها کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف، و حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور بلامانع می‌باشد.
- میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک بنفش ثبت شده در سامانه صیاد متعلق به شرکت کننده معادل مبلغ درج شده در هر ردیف از جدول پیوست می‌باشد که می‌بایست در وجه شرکت محصولات کاغذی لطیف و بدون درج موضوع صادر و ارائه گردد.
- محل تحویل کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر ۷۰ اتوبان تهران- قزوین خواهد بود و هزینه حمل، انبارداری تا محل کارخانه می‌بایست در قیمت پیشنهادی لحاظ شده باشد.
- شرکت محصولات کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- زمان تحویل بصورت تدریجی مطابق اسناد مناقصه و با درخواست و هماهنگی خریدار و مطابق برنامه اعلامی می‌باشد.
- اسناد پس از تکمیل در پاکت‌های در بسته و جداگانه مشتمل بر سپرده شرکت در مناقصه، مشخصات شخص حقیقی و حقوقی (آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی و یا کارت ملی و سایر مجوزات اخذ شده) و پیشنهاد قیمت را به صورت مهر و موم شده تحویل واحد حراست کارخانه گردد.
- سپرده اشخاص منتخب اول و دوم تا مرحله انعقاد قرارداد توسط شرکت محصولات کاغذی لطیف عودت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از اشخاص از اجرای قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
- پرداخت وجه منوط به ارسال کالا و تایید نهایی آن توسط واحد کنترل کیفیت می‌باشد. پس از تایید، فرآیند تسویه حساب انجام خواهد شد.
- شرکت محصولات کاغذی لطیف اختیار دارد مقدار کالای مورد معامله را تا ۲۵٪ با اعلام کتبی قبلی افزایش یا کاهش دهد.
- برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصولات کاغذی لطیف به شخص دیگری ندارد.
- ارائه پیش پرداخت منوط به دریافت تضمین معتبر تاسقف ۲۵٪ بالاتر از مبلغ معامله می‌باشد.

مهر و امضاء شرکت کننده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه:

نام شرکت:



www.latifpaper.ir



تاسیکو

گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین



تاپیکو

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین



شستا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی



ISO9001:2015
ISO50001:2018
ISO14001:2015
ISO45001:2015

اسناد مناقصه عمومی

خرید مواد شیمیایی و بسته بندی (۱۴۰۵)

ردیف	نام کالا	وزن (کیلوگرم)	مشخصات	مدت زمان تحویل (ماه)	مبلغ سپرده (میلیون ریال)	مبلغ پیشنهادی	
						قیمت هر کیلوگرم (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	نایلون استرج	۳۶،۰۰۰	گراماژ نایلون: $23-30 \text{ g/m}^2$ ضخامت: $25-55 \mu$ عرض نایلون: $2 \pm 50 \text{ cm}$ لایه های استرج باید براحتی از یکدیگر جدا شوند و بهم نچسبند، سطح استرج باید صاف و بدون چروک و شفاف باشد. رولهای نایلون بدون انقطاع باشد. وضعیت ظاهری رولها مناسب باشد.	۳	۷۰،۰۰۰		
۲	وت استرنت Wet strength	۴۰،۰۰۰	PH 2.5-4 دانسیته $1-1.5 \text{ g/cm}^3$ حداقل مواد جامد ۱۲.۵٪ وضعیت ظاهری مایع زرد شفاف حداقل افزایش مقاومت تر باترزیق ۱٪ = حداقل ۲۰٪ باترزیق ۱.۵٪ = حداقل ۳۰٪ باترزیق ۲٪ = حداقل ۵۰٪ تائید منوط به تست آزمایشگاه و تولید	۱	۴۰،۵۰۰		
۳	فلاکولانت کاتیونی	۶۰۰۰	High charge High Molecular ۱-قدرت انعقاد مناسب ۲-قدرت انحلال مناسب منوط به تست آزمایشگاهی و تولید	۱	۶،۰۰۰		
۴	فلاکولانت آنیونی	۶،۰۰۰	High molecular weight مناسب (براساس اندازه فلاک تشکیل شده وسرعت ته نشینی فلاک) قدرت منعقدکنندگی منوط به تست آزمایشگاهی و تولید	۳	۴۰،۵۰۰		

* لطفا از درج هرگونه توضیحات در اسناد مناقصه خودداری فرمایید.

مهر و امضاء شرکت کننده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده:

نام شرکت:



www.latifpaper.ir



تاسپیکو

گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین



تاسپیکو

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین



شستا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی



ISO 9001:2015
ISO 50001:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2015

www.latifpaper.ir

کارخانه: شهر صنعتی هشتگرد،

کیلومتر ۷ اتوبان تهران - قزوین

تلفن: ۰۲۶۴۴۲۲۲۷۴۳-۲۷۰۹-۳۶۹۹

کدپستی: ۳۳۶۱۶۵۶۱۷۸

		۱۰۵۰۰	۳	گراماژ نایلون: $50-70 \text{ g/m}^2$ ضخامت: 50μ ۷۰ عرض نایلون: طبق سفارش لایه های نایلون باید براحتی از یکدیگر جدا شوند و بهم نچسبند، وزن کم مورد استفاده در نایلون به ازای هر یک متر کر نباید بیش از یک کیلوگرم باشد. سطح نایلون باید صاف و بدون چروک باشد. نایلون باید شفاف باشد. جنس آن به گونه ای باشد که هنگام بسته بندی ستنر پلاک نلغزد و از داخل کر بیرون نیاید. رولهای نایلون بدون انقطاع باشد. وضعیت ظاهری رولها مناسب باشد. هنگام استفاده لیز نباشد و امکان لیز خوردگی افراد روی آن نباشد.	۹/۰۰۰	نایلون عرض ۱۵۰ سانتیمتر تک لایه	۵
		۳،۰۰۰	۳	قطر داخلی: ۷۶-۷۸ mm قطر خارجی: ۱۰۲-۹۶ mm ضخامت: ۱۰ mm طول لوله کر $28.0 \pm 2 \text{ cm}$ دارای حداکثر رطوبت: ۱۰٪ لایه های لوله کر نباید از یکدیگر جدا شوند و لایه داخلی و خارجی باید از جنس کرافت باشد. لوله های کر نباید تغییر شکل پیدا نموده و دفرمه شده باشند.	۶۰،۰۰۰	لوله مقوایی (کر)	۶
		۲،۰۰۰	۳	حداقل غلظت ۹۶٪ مابع بی رنگ بدون ذرات ناخالصی Density 1.8 g/cm^3 حداقل	۱۲۵،۰۰۰	اسید سولفوریک	۷
		۱۶،۰۰۰	۳	Density $0.8-0.9 \text{ g/cm}^3$ حداکثر نقطه ذوب ۲۵ درجه سانتیگراد HLB 6.7	۴۶،۰۰۰	اسید چرب	۸

* لطفا از درج هرگونه توضیحات در اسناد مناقصه خودداری فرمایید.

- قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج گردند. در صورت درخواست فروشنده مبنی بر پرداخت ارزش افزوده به وی، این امر منوط به ارائه گواهینامه معتبر از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام در نظام ارزش افزوده و ارایه مدارک پرداخت مالیاتی می باشد.
- در طول مدت تهیه و ارسال هیچگونه تعدیلی بر قیمت های پیشنهادی ارائه شده توسط فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

مهر و امضاء شرکت کننده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده:

نام شرکت:



www.latifpaper.ir



گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی



ISO 9001:2015
ISO 50001:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2015